

Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Алтай

Заявитель: ООО «Экоэнерго»

**ЖАЛОБА**  
**на действия комиссии по проведению запроса предложений**

Наименование Заказчика: Акционерное общество «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство»

Местонахождение Заказчика:

Почтовый адрес Заказчика:

Закупка № 32211024958;

Размещение запроса котировок: - на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru);

Процедура проведена в соответствии с нормами 223-ФЗ.

Контактный телефон:

Адрес электронной почты Заказчика: [gagkh@bk.ru](mailto:gagkh@bk.ru)

Акционерное общество «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство» извещением о проведении запроса предложений, пригласило заинтересованных лиц к участию в закупочной процедуре на поставку товара комплексопат (ингибитор коррозии и накипеобразования систем теплоснабжения и ГВС).

Изучив документацию о проведении запроса предложений сообщаем, что Заказчиком установлены требования, которые противоречат Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:

1. Согласно п. 2.1. Информационной карты Документации к закупке требуется *Комплексопат (ингибитор коррозии и накипеобразования систем теплоснабжения и ГВС, соответствующий ТУ 2439-006-24210860-2007) или аналог на основе цинкового комплекса НТФ (нитрилотриметиленфосфорной кислоты) в форме порошка.*

Сообщаем, что согласно ТУ 2439-006-24210860-2007 производится реагент Эктоскейл-450, производитель ООО «Экоэнерго», таким образом, к поставке требуется реагент Эктоскейл-450 или аналог.

Однако согласно информационной карте для аналога в составе необходим один компонент – цинковый комплекс НТФ (нитрилотриметиленфосфорной кислоты).

В то же время, необходимый к поставке реагент Эктоскейл-450 согласно Паспорту безопасности № 24210860.20.64743 от 09.11.2020 помимо воды состоит из трех компонентов.

Следовательно, Заказчик установил разное требование к составу реагента для поставщиков реагента Эктоскейл-450 и для поставщиков аналогичной продукции, стало быть, поставщики реагента Эктоскейл-450 и поставщики аналогичной продукции поставлены в неравные условия, что противоречит части 6 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

2. Согласно п. 2.1. Информационной карты Документации к закупке требуется реагент *с классом опасности: 3-4.*

В соответствии с п.1 ч.10 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ при осуществлении закупок в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Таким образом, Законом № 223-ФЗ установлена обязанность применения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Особо отметим, что реагенты для водоподготовки производятся в соответствии с документами о стандартизации (ТУ, ГОСТ, СТО). Следовательно, описание объекта закупки должно быть в полном соответствии с разделом ТУ / ГОСТ / СТО.

Предметом закупки является комплексонат, соответствующий ТУ 2439-006-24210860-2007 (Эктоскейл-450). При этом согласно ТУ 2439-006-24210860-2007 комплексонат является 4 классом опасности.

Следовательно, Заказчик ненадлежащим образом установил характеристики поставляемого товара в конкурсной документации, что является нарушением п.1 ч.10 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Таким образом, данное требование не допустимо, так как носит субъективный характер и влечет за собой ограничение количества участников закупки, тем самым, нарушая принцип равноправия и справедливости в области организации и проведения электронного аукциона.

Согласно ч. 1 ст. 17 «Закона о защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

При таких условиях в закупочной документации усматривается нарушение основ действующего законодательства РФ в области организации и проведения конкурентных торгов.

*Считаем, что заявленное требование в конкурсной документации, являются неприемлемыми и направлены на ограничение конкуренции, в нарушение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции».*

При таких условиях в действиях Заказчика усматривается нарушение основ действующего законодательства РФ в области организации и проведения аукциона, Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также организации и проведения конкурентных торгов.

На основании вышеизложенного, прошу:

1. Признать жалобу ООО «Экоэнерго» обоснованной;
2. Провести проверку содержания конкурсной документации;
3. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки № 32211024958.

Генеральный директор